

63.31
BELGIUM
1914-1927



CATALOGUE GÉNÉRAL



FR. DE LAET

CULTURES SPÉCIALES

DE

CACTÉES

CONTICH-VILLAGE-LEZ-ANVERS

(BELGIQUE)



ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : DELAET-CONTICH

1927

Prix de ce Catalogue :

Belgas 3.⁵⁰ - Fl. 1.²⁵ - Rm. 2.— - 2/—

Les prix sont cotés en Belgas. Base : 7 Belgas le Dollar et **sauf variation**.
Les valeurs étrangères à cours stable sont acceptées au cours du jour.
Les expéditions se font aux risques, périls et frais des acheteurs.
Les frais d'emballage sont facturés au prix coûtant.

PAIEMENT. Toutes les ventes sont strictement au comptant, et toute facture doit être payée au reçu de la marchandise, et en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit, on ne peut différer le paiement.

Les acheteurs qui me sont inconnus, sont priés de joindre le montant avec la commande, sinon aucune suite ne sera donnée à la commande.

Compte chèque N° 114866 (Belgique).

.....

De prijzen zijn in Belgas. Basis : 2.⁸⁵ Belgas voor 1 Gulden en **zonder verbintenis**.
Vreemd geld wordt aan de waarde van den dag aangenomen.

De onkosten der verzending, inpakken en vracht zijn voor rekening der koopers.
De verzending geschied op risico der koopers.

BETALING. Uitsluitelijk komptant.

Elk faktuur moet onmiddellijk bij de ontvangst der planten, zonder uitstel, betaald worden; hieraan mag hoegenaamd geen uitzondering gemaakt worden, hetzij ook om welke reden.

Koopers die mij onbekend zijn, worden vriendelijk verzocht het bedrag te willen voegen bij de bestelling, zonder dit wordt geen gevolg gegeven aan de bestelling.

Loopende rekening N° 114866 (Belgisch postbeheer).

.....

Die Preise sind in Belgas. Basis : 1.⁷⁰ Belga für 1 Rm.

Ausländisches Geld mit stabielen Kurs nehme zum Tageskurs in Zahlung.

Die Sendungen gehen für Rechnung, Gefahr und auf Kosten der Empfänger.

ZAHLUNG. Zahlung ist strikt comptant und muss sofort beim Empfang der Sendung geschehen und ist under keinen Umständen zu verschieben.

Mir unbekannte Besteller müssen den entsprechenden Betrag der Bestellung beifügen, ohne dies bleiben die Bestellungen unberücksichtigt.

.....

The prices are quoted in Belgas. Base : 35 Belgas for one £ and **without liability**.

Foreign values are accepted according to the change of the day.

The expenses of the expedition, packing and freight are to be paid by the receivers, the expedition is being done at the risk of the buyer.

PAYMENT. Payments are all strictly «nett cash»; every invoice has to be paid directly on receiving the goods, this may not be altered, it does not matter for what kind of pretext.


The buyers who are unknown to me, are kindly requested to join the amount with the order, otherwise the order is not executed.



Vue mexicaine. — Le D^r A. WALTHER.



PEDRO, récoltant plantes et graines pour moi.



Ce catalogue se compose de trois parties :

- I. Dans la première partie j'offre des plantes de culture, c. à d. des semis, des plantes de multiplication et des importations très bien établies.
 - II. La seconde partie sont des plantes d'importation semi-établie ou d'importation récente.
 - III. Dans la troisième partie j'offre les photographies prises exclusivement dans mon établissement depuis plus de 25 ans.
-

Dieser Catalog besteht aus drei Teilen :

- 1^{ster} Teil. Kultur Pflanzen, d. h. Sämlingen, Vermehrungspflanzen oder alte, gut eingewöhnte Importe.
 - 2^{ter} Teil. Import Pflanzen, etwas ankultiviert, oder neu eingetroffene.
 - 3^{ter} Teil. Auf Wunsch sehr vieler Interessenten gebe ich die Liste meiner Photos ab, welche nur Objekte aus meinen eigenen Kulturen darstellen, die ich in einem Zeitraume von mehr als 25 Jahren aufgenommen habe. Zur Einführung in die Sukkulenten-Kenntnis sind diese Photos besonders lehrreich.
-

This catalog consist in three parts :

- I. Well established imports, seedlings or multiplication plants.
 - II. Half established or fresh newly arrived imports.
 - III. My collection of photographies of plants and views taken in my nursery since more than 25 years.
-

Toutes les plantes sont expédiées sans pot, néanmoins sur demande spéciale j'expédie en pot, cependant je fais observer que les frais d'emballage et d'expédition sont beaucoup plus élevés.

Al de planten worden zonder pot verzonden, tenzij uitdrukkelijk in pot verlangt wordt. Edoch dan zijn de kosten van emballage en verzenden merkelijk veel hooger.

All plants are forwarded without pots. However I cann send potted up, but the expenses for packing and postage are very high.

Die Pflanzen werden in der Regel ohne Töpfe oder Erdballen versandt, nur auf besonderen Wunsch des Käufers versende ich alles eingetöpft. Meine geehrten Abnehmer muss ich aber darauf aufmerksam machen, dass die Kosten für Verpackung und Fracht sich dementsprechend nicht unerheblich erhöhen.

Je ne remplace jamais les plantes qui seraient soldées, à moins que le client ne m'y autorise tout spécialement.

Voor soorten die uitverkocht zijn, zend ik nooit ander planten, tenzij de klient er speciaal toelating voor geeft.

Für Pflanzen, welche beim Eingang einer Bestellung ausnahmsweise nicht mehr vorrätig sind, liefere ich eigenmächtig keine anderen, es sei denn, der Besteller habe ausdrücklich diesen Wunsch geäußert.

If a variety is sold, I never send replace without special instructions of the purchaser.

La reproduction des illustrations de mon catalogue de luxe n'est permise qu'en indiquant la provenance.

Het reproduceeren van afbeeldingen uit mijn pracht catalogus is alleen toegestaan wanneer de herkomst aangegeven wordt.

Nachdruck von Bildern aus meinen Pracht Catalogen kann ich nur gestatten unter jedesmaliger Angabe der Herkunft der Photos.

The reproduction of the illustration is only permitted when the origin of the Photos is mentioned.

Ce catalogue ne contient, à part les vues Mexicaines et Californiennes, que des plantes et des vues prises exclusivement dans mes propres cultures.


Behalve de Mexikaansche en Californische beelden, zijn de illustraties van de planten en zichten alleen en uitsluitelijk in mijne kweekkerij genomen.

Dieser Catalog enthält, ausser den Mexicanischen und Californischen Bildern, nur Illustrationen bzw. Aufnahmen aus meinen eigenen Kulturen und die Photos sind von mir selbst aufgenommen.





Fr. De Laet
Contich



Fr. De Laet
Contich



Fr. De Laet
Contich



Fr. De Laet
Contich



Echinocereus De Laetii, Gurcke.

TABLE DE PARITÉ POUR QUELQUES MONNAIES A CHANGE STABILISÉ

(Sans engagement et sauf variation)

Allemagne {	0.58 Pfenning	= 1 Belga
	1.70 Belga	= 1 Rm.
Angleterre ..	35 Belgas	= 1 £
Autriche	1 Belga	= 1 Sh. Austr.
Danemark...	1.90 Belga	= 1 Kr. Dan.
Espagne	1.20 Belga	= 1 Peseta
Etats-Unis {	7 Belgas	= 1 \$ U. S.
d'Amérique }		

Hollande .. {	0.35 Cens	= 1 Belga
	2.85 Belgas	= 1 Florin
Hongrie.....	1.20 Belga	= 1 Pengo
Norvège	1.85 Belga	= 1 Kr. Norv.
Pologne.....	0.80 Belga	= 1 Sloty
Suède.....	1.80 Belga	= 1 Kr. Suéd.
Suisse.... {	0.73 Centimes	= 1 Belga
	1.35 Belga	= 1 Fr. Suisse

PREMIÈRE PARTIE

CACTÉES

Cephalocereus senilis	{	depuis Belgas 6 jusqu'à Belgas 100 la plante
		van af » 6 tot » 100 per stuk
		from » 6 to » 100 each
		von ab » 6 bis » 100 per Stuck

Cereus

	PRIX Belgas
alacriportanus, Mart.	4 à 15
alamosensis, Coult.	3 » 5
amecaensis, Heese.	3 » 12
angulosus, Stieb.	3 » 6
Anisitsii, K. Sch.	3 » 12
Aragonii, Web.	10 » 20
areolatus, Mühlpf.	4 » 10
Baumannii, Lem.	5 » 12
» var. flavispina, K. Sch.	5 » 12
baxaniensis, Karw.	5 » 15
Boeckmannii, Otto.	2 » 10
Brandegeeii, Coult.	5 »
Bridgesii, S.D.	3 » 12
candicans, Gill.	3 » 12
chalybaeus, Otto.	5 » 10
Childii	4 » 6
chilensis, Colla.	20 » 75
» var. panhoplites, K. Sch.	10 » 20
cinnabarinus, Eichl.	2,50 » 10
cochal, Orc.	5 » 12
coniflorus, (Weing.)	2 » 10
cubensis, Zucc.	2 » 15
Damazioi, K. Sch.	4 » 15
dayami, Speg.	5 » 10
Donkelaeri, S.-D.	5 » 7
(eburneus, S.D.) =	
Coquimbanus, K. Sch.	4 » 12
(eriophorus, Gris) =	
Boeckmannii, Otto	1 » 4
eruca, Brand	8 »
excelsus, Maass (syn. Eps.	
valida Hort)	15 » 50
fascicularis, Meyer	5 » 12
flagelliformis, Mill.	1 » 10
» var. Vulcan	3 » 5
» » hybride.	3 » 7
formosus, S.-D.	4 » 6
Funkii, K. Sch.	12 » 15

	PRIX Belgas
geometrizzans, Mart.	1,50 à 15
glaber, Eichl.	3 » 6
Gonaivensis, Weing.	3 » 12
grandiflorus, Mill.	3 » 5
» v. barbadensis, Engelm.	2 » 6
» » irradians, Lem.	4 »
» » mexicanus (syn.	
Jalapaensis. Vpl.)	2 » 15
Greggii, Eng.	3 » 10
Grossei, Hort (Baumannii var.)	5 » 10
Grusonianus, Weing.	3 » 10
Guelichii, Speg.	3 » 6
gummosus, Eng.	6 » 10
hamatus, Scheidw.	2 » 15
Hankeanus, Web.	6 » 10
haematuricus, Web.	5 » 12
Hirschtianus, K. Sch.	2 » 10
horribarbis, Otto	5 » 12
Huascha, Web.	5 » 15
» var. flaviflora, Web.	6 » 15
» » rubriflora, Web.	5 » 10
inermis, Otto	2 » 15
Jamacaru, P.DC.	3 » 10
Jusbertii, Reb.	4 » 10
Karstenii, S.-D.	3 » 15
lamprochlorus, Lem.	3 » 5
Linkii, Hort.	8 » 25
Mac. Donaldiae, Hook	3 » 20
macrogonus, S.D.	2 » 20
» var. monstrosa.	5 » 10
(Mallisonii, Hort) =	
flagelliformis, Mill, X	
speciosus, K. Sch.	3 » 5
mamillatus, Eng.	3 » 4
marginatus, P.DC.	4 » 20
Martinii, Lab.	2 » 4
Maximiliani	2 » 8
Mieckleyanus, (sp. Nov.)	5 » 15


Sie haben mich in Vorgangenen Jahre stets zu meiner vollsten Zufriedenheit bedient und auch meine Bekannten, denen ich Sie empfohlen habe, haben es nicht bereut bei Ihnen bestellt zu haben.

Olmütz, 26-2-27.

C. M.



Etus Grusonii, Hildm.



E. J. Calhoun

Cacti show House.

	PRIX Belgas
<i>mixtecensis</i> , J. A. Purp . . .	8 à 15
<i>Mönnighoffii</i> , Fisch. . .	3 » 6
(<i>monacanthus</i> , Lem.) =	
<i>Martinnii</i> , Lab.	3 » 6
<i>multangularis</i> , Haw	8 » 15
» <i>var. rufispina</i> , Haw	10 » 20
<i>nycticalus</i> , Lk.	3 » 10
<i>pacificus</i> , Coult.	4 » 6
<i>peruvianus</i> , Mill.	4 » 15
» <i>var. monstrosa</i> . . .	5 » 100
<i>pitahaya</i> , P.DC.	
» <i>var. monstrosa</i> . . .	6 » 15
<i>polychaetus</i> , Reichb. . . .	5 » 10
<i>Pringlei</i> , Wats	10 » 75
<i>pruinosis</i> , Otto	8 » 30
<i>Purpusii</i> , Weing.	4 » 10
<i>repandus</i> , Haw	
<i>var. monstrosa</i>	6 » 12
<i>rigidis</i> , Lem.	4 » 8
<i>Roezlii</i> , Hg. jr.	10 » 15
(<i>rostratus</i> , Lem.) =	
<i>hamatus</i> , Scheidw. . . .	2 » 20
<i>ruber</i> , Hort.	3 » 4
<i>Ruferi</i> , Hg.	4 » 6
» <i>X amecaensis</i>	2 » 10
<i>saxicola</i> , Morong	3 » 6

	PRIX Belgas
<i>Schrankii</i> , Zucc.	3 à 10
<i>Seidellii</i> , Lem.	4 » 6
<i>sepium</i> , P.DC.	6 » 10
<i>serpentinus</i> P.DC.	3 » 10
» <i>var. albispina</i> . . .	4 » 10
<i>serratus</i> , Weing.	4 » 10
<i>setaceus</i> , S.D.	4 » 10
<i>spachianus</i> , Lem.	3 » 10
<i>streptocaulon</i>	4 » 6
<i>strigosus</i> , S.-D.	5 » 20
» <i>var. intricata</i> , Web.	5 » 12
<i>superbus</i> , Ehrb.	2,50 » 6
<i>Silvestrii</i> , Speg.	1 » 3
<i>thelogonus</i> , Web.	4 » 20
<i>Tonduzii</i> , Web.	3 » 5
<i>tortuosus</i> , Forb.	4 » 10
<i>triangularis</i> , Haw	3 » 10
» <i>var. Uhdeana</i> , S.-D.	3 » 5
<i>Vaupelianus</i> , Weing. . . .	3 » 7
<i>variabilis</i> , Pheiff.	10 »
<i>viperinus</i> , Web.	4 » 12
<i>xanthocarpus</i> , K. Sch. . . .	5 » 15
<i>Selenicereus</i> <i>Pringlei</i> , Rose	3 » 12
<i>Selenicereus</i> <i>Nelsonii</i> , Rose	3 » 20
10 bonnes espèces à mon choix	15
en exemplaires plus forts	30 » 100

Echinocactus

<i>acutatus</i> Lk. & Otto	4 à 20
<i>acutissimus</i> , (Otto & Dietr.)	
Lk. & Otto	4 » 20
<i>acutissimus</i> , <i>var. cristata</i> .	8 » 40
<i>apricus</i> , Arech	5 » 30
<i>Arechavaletai</i> , K. Sch. . . .	3 » 30
<i>Beguinii</i> , Web.	5 » 30
<i>bicolor</i> , Gal.	6 » 30
» <i>var. Bolansis</i> , K. S. .	8 » 30
» <i>tricolor</i> , K. S. . . .	8 » 30
<i>brachyanthus</i> , Gürke	4 » 15
<i>capricornus</i> , Dietr. (semis)	6 »
<i>castaneoides</i> , Cels.	5 » 60
<i>centeterius</i> , Lem. (var.) . .	10 »
<i>Chilensis</i> , Hildm.	3 » 4
<i>cinerascens</i> , S. D.	3 » 15
<i>coquimbanus</i> , Grus. cat. . .	5 » 20
<i>corniger</i> , P. DC.	5 » 20
<i>corynodes</i> , Otto	8 »
<i>Cumingii</i> , Hopff.	4 » 8
<i>cupreatus</i> , Pos.	5 » 12
<i>curvispinus</i> , Colla	10 » 12
<i>cylindraceus</i> , Eng.	12 » 20
<i>Damsii</i> , K. Sch.	3 » 20
<i>De Laetii</i> , K. Sch.	5 » 30
<i>denudatus</i> , Lk. & Otto . . .	
» <i>var. Paraguayensis</i> . .	3 » 40
<i>ebenacanthus</i> , Monv.	3 » 30

<i>electracanthus</i> , Lem.	1,50 à 50
<i>erinaceus</i> , Lem.	3 » 30
<i>exsculptus</i> , Otto	7 »
<i>Fennellii</i> , Fr. A. Hg.	
(syn. <i>gibbosus</i> var.) . . .	4 » 20
<i>Fiebrigii</i> , Gürke	3 » 15
<i>Fiedlerianus</i> , K. Sch.	5 »
<i>Fricii</i> , Arech	5 » 12
<i>Froehlichianus</i> , K. S. (var.)	12 » 25
<i>gibbosus</i> , P. DC.	3 » 12
» <i>var. ferox</i> , Lab.	5 » 40
» <i>leucacantha</i> , K. Sch. .	6 » 40
<i>Graessneri</i> , K. Sch.	2 » 100
<i>Grusonii</i> , Hildm.	15 » 200
<i>Haselbergii</i> , Hg. jr.	2 » 150
<i>hexaëdrophorus</i> , Lem. . . .	4 » 20
» <i>var. Labouretiana</i> , K. Sch.	5 » 7
<i>horripilus</i> , Lem.	8 » 30
<i>hyptiacanthus</i> , Lem.	5 » 10
<i>ingens</i> , Zucc.	
» <i>var. helophorus</i> , K. Sch.	5 » 20
» <i>var. Visnaga</i> , K. Sch. .	5 » 30
<i>lafadense</i> , Vpl.	4 » 6
<i>Leninghaussii</i> , K. Sch. . . .	5 » 150
<i>leucacanthus</i> , Zucc.	3 » 12
<i>leucotrichus</i> , Phil. (syn. <i>Ret-</i>	
<i>tigii</i> , Quehl.)	6 » 15

Je vous remercie pour votre obligeance et la rapidité avec laquelle votre envoi m'est parvenu.
Je suis très satisfait des cactées, qui sont de très belles plantes.

Genève, 18-1-27.

A. M.

« Time and tide waits for none » add sufficient of the former to prevent the departure of the latter without your cheque being on board. I now write to offer you my apology for not thanking you for the plants you sent, they are all very nice.

Bournemouth, 13-1-27.

C. H.



Fr. De Laet
Contich.

Serre N° 11.



Nouvelle serre N° 20.

Semis-Multiplication.

1^{er} mars 1927.

	PRIX Belgas
longihamatus, Gal.	6 à 30
» var. sinuata Web.	10 » 15
Malletianus, Lem.	5 » 15
microspermus, Web.	6 » 15
» var. cristata	15
» » macrancistra, K. Sch.	3 » 20
Mihanovichii, Fric & Gürke	2 » 30
minusculus, Web.	1 » 10
Monvillei, Lem.	4 » 15
» var. Sprengeri	6 » 15
multiflorus, Hook	5 » 100
» var. albispina, K. Sch.	15
» » Parisiensis, K. Sch.	5 » 80
myriostigma, S.-D.	8 » 25
» var. Bödeckeriana, D.L.	10 » 25
» variétés (formes différen- tes très intéressantes).	8 » 30
napinus, R.A. Phil.	10 » 40
nigrispinus, K. Sch.	7
ornatus, P.DC.	15 » 25
» var. glabrescens, Web.	20 » 25
Ottonis, Lk. & Otto. (var.)	6 » 15
Pampeanus, Speg.	8 » 15
Pfeifferi, Zucc	12 » 120
phymatothelos, Pos.	10 » 15
pilosus, Gal.	20 » 200
platensis, Speg.	4 » 40
pumilus, Lem.	0,75 » 6
» var. gracillima, Web.	1,50 » 4

	PRIX Belgas
Quehlianus, Hg. jr.	4 à 20
Reichei, K. Sch.	6 » 30
Saglionis, Cels.	4 » 25
Saussieri, Web.	10 » 25
Schilinzkyanus, Hg. jun.	0,75 » 7
scopa, Lk. & Otto	
» var. candida, Pfeiff	12
» » » cristata	12
Sellowii, Lk. & Otto	
» var. Courantii, Gürke	5 » 15
» » tetracantha, S. D.	4 » 12
» » turbinatus, Arech.	10 » 15
setispinus, Eng.	5 » 20
» var. Cachetiana, K. Sch.	6 » 8
» » hamata, Eng.	6 » 10
Söhrensii, K. Sch.	6 » 15
(streptocaulon, Hook.) = marginatus, S.D.	4 » 15
submammulosus, Lem.	5 » 40
Sutterianus Schick.	8 » 20
tabularis, Cels	3 » 12
Vanderaeyi, Lem.	10 » 30
villosus, Lem.	12
Williamsii, Lem.	5 » 20
Wislizeni, Eng.	15 » 150
Zacatecasensis, Rose	8 » 20
10 bonnes espèces à mon choix	25
en exemplaires plus forts.	40 » 300

Echinocereus

acifer, Lem.	10 à 15
Barcena, Reb.	6 » 10
Brandegeei, K. Sch.	4 » 15
cereiformis	3 » 10
chloranthus, Rümpl.	5 » 15
cinerascens, Lem.	2 » 10
cirrifer, Lab.	6
conglomeratus, Först	5 » 15
ctenoides, Lem.	6 » 10
dasyacanthus, Eng.	4 » 15
De Laetii, Gürke	5 » 20
dubius, Rümpl.	6 » 10
Ehrenbergii, Rümpl.	2,50 » 10
» var. cristata	6 » 12
Engelmannii, Lem.	5 » 15
enneacanthus, Eng.	4 » 6
» var. cristata	6 » 12
Fendleri, Rümpl.	8 » 12
flaviflorus, Coult.	3 » 10
glycimorphus, Först.	2 » 7
Hempelii, Fobe	6 » 20
Kunzei, Först	7 » 15
Leeanus, Lem.	12
leonensis, Math.	4 » 12
maritimus, K. Sch.	3 » 10
Merkeri, Rümpl.	6 » 10
mojavensis, Rümpl.	8
» var. Zuniensis, Eng. Big.	6 » 12
multangularis, Haw	6 » 10

paucispinus, Rümpl.	12
» var. hexaedra, K. Sch.	5 à 15
» » triglochidiata, K. S.	6 » 15
pectinatus, Eng.	6 » 10
» var. castanea, Eng.	5 » 20
» » centralis, Coult	5 » 12
» » chrysacantha K. S.	6
pencilis, Brandegge	5 » 12
pentalophus, Lem.	2 » 8
phoeniceus, Lem.	4 » 10
» var. inermis, K. Sch.	6 » 12
» » Utahensis	3 » 7
Poselgerianus, A. Lk.	4 » 10
pulchellus, K. Sch.	5 » 8
» var. amoena, Först.	6 » 12
Roemerii, Lem.	5 » 12
rubescens, Dams	6 » 20
Salm-Dyckianus, Scheer	5 » 12
sciurus, K. Brdg.	5 » 20
scopulerium, Rose	10 » 15
stramineus, Rümpl.	6 » 20
» var. major	6 » 20
tuberculata	3 » 7
tuberosus, Rümpl.	4 » 15
viridiflorus, Eng.	5 » 10
» var. rubescens	10
10 belles espèces à mon choix	25
en exemplaires plus forts	40 » 300

Ich habe Ihre Sendung per Post erhalten und bin mit der Sendung überhaus zufrieden. Für den «Etus Begunii» meinen ganz speziellen Dank, er ist wunderschön.

Otomouc, 13-12-27.


Dr F.



Fr. DeLaet
Contich.

Serre N° 9.

Importations : *Etus bicolor*. — *Etus Beguinii*. —
Cephalocereus senilis. — *Ereus De Laetii*, etc.



Serre N° 14.

1^{er} mars 1927.

Echinopsis

	PRIX Belgas		PRIX Belgas
aurea, Rose	8 à 12	Rettigii	3 à 6
calochlora, K. Sch.	3 » 80	» var. aurea	5 » 15
castata	3	rhodotricha, K. Sch.	2 » 8
cinnabarina, Lab.	5 » 80	» var. argentiniensis, R. M.	2 » 10
caespitosa, J. A. Purp.	5 » 10	Rohlandii, Hort.	2 » 3
(Colmarri, Neub.) =		» var. speciosa	3 » 8
Pentlandii, S.-D.	5 » 7	rodantha	2
(deminuta, Web.) =		Salmiana, Web.	4
Echinocactus, deminutus,		(salpingophora, Lem.) =	
(Web.) Gürke	2 » 10	leucantha, Walp.	5 » 7
Duvalii (Eyriesii, var.)	2 » 4	Schelhasei, Pfeiff	2 » 3
Fiebrigii, Gürk.	2 » 12	Schickendantzii, Web.	3 » 6
» var. virescens, Hge S.	6	tephracantha.	2 » 6
Graessneriana, Hg. jun.	2 » 5	triumphans, Jac.	2 » 8
inimitata, Hort. var. cristata	6	tubiflora, Zucc.	2 » 8
Lagemannii, Dietr.	2 » 3	» v. paraguayensis, R. Mey	3 » 6
Mülleri, Hort.	2 » 3	(turbinata, Zucc.) =	
multiplex, Zucc.	2 » 6	» gemmata, K. Sch.	2 » 3
» var. cristata major.	8 » 10	» var. rosea	2 » 4
obrepanda, K. Sch.	2,50 » 10	(valida, Monv.) vide Cereus	
Pentlandii, S.-D.	3 » 4	excelsus, Maass	15 » 50
» var. Cavendishii, Hildm.	6 » 15	Wilkensii, Hort.	2 » 3
» » ferox	3 » 15	(Zuccarinii, Pfeiff.) =	
» » longispina, Hort	5 » 10	tubiflora, Zucc.	2 » 10
» » vitellina, Hildm.	3 » 4	10 belles espèces à mon choix	15
» » X cinabarina, Lab.	3 » 10	en exemplaires plus forts	30 » 150
Pudantii, Hort.	3 » 5		

Epiphyllum truncatum, Haw.

Jolies plantes greffées Belgas 3 à 10
Boutures sans racines » 1

Violet nuancé de blanc

- N° 1. violaceum, Octobre-Novembre, belle fleur, volontaire.
 » 2. » album, Octobre-Novembre, très hâtive, belle, florifère.
 » 3. » grandiflorum, Octobre, forme et fleur parfaite.
 » 4. » superbum, Novembre, très florifère, magnifique.
 » 5. Madame Alfasse, Décembre-Janvier, végétation et floraison très volontaires.
 » 6. Dr. Slaveki, Décembre-Janvier, nuance toute particulière.
 » 7. Mr. E. Andrée, Novembre-Décembre, très florifère, bleuâtre.
 » 8. superbum, Décembre, végétation touffue, florifère.
 » 9. Madame Fournier, Novembre, fleur superbe.
 » 10. Le Vesuv, fleurs de Noël ; plante vigoureuse et florifère.

Carmin à rouge de vin

- N° 11. Altensteini, Octobre-Novembre, très hâtive, variété la plus ancienne et la plus connue.
 » 12. roseum amabile, Novembre-Décembre, bonne fleur florifère.
 » 13. spectabile carmineum, Novembre, belle fleur.
 » 14. salmonium, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère.
 » 15. magnificum, Décembre, grande fleur à grand effet.
 » 16. Mr. Fournier, Novembre, végétation vigoureuse.
 » 17. Meteor, Octobre-Novembre, fleur hâtive volontaire.
 » 18. Président Grévy, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire.
 » 19. Madame E. Andrée, Décembre-Janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante.

Saumonée

- N° 20. Mr. Chatenaz, Décembre-Janvier, le plus beau des Epiphyllums ; plante vigoureuse.
 » 21. Madlein, Décembre, variété florifère et volontaire.
 » 22. Mr. Belle, belle fleur, contournée d'une nuance plus foncée.


The cacti arrived quite safely this morning being very nicely and securely packed, and I am very pleased with them.

Derby, Dec. 11th 1926.

C. B.

I have to acknowledge receipt of my order of the 15th Oct. which came to hand this date, and should like to take the opportunity of expressing my thanks to you in sending such lovely specimens.
 London, Oct. 26th 1926.

C. CH.




Dante.



Ceropegia radicans.



Cereus grandiflorus.



Cereus serratus.

Rouge-brique à rouge feu

- No 23. **Harrisoni**, Octobre-Novembre, très belle fleur mais de végétation lente.
 » 24. **salmoneum flavum**, Octobre, variété extrêmement florifère.

Ecarlate-fleur printanière

- No 25. **Makoyanum**, Mars-Mai, grande fleur superbe, variété de grand mérite.
 » 26. **Russelianum Gärtneri**, Avril-Mai, plante particulière, fleur très belle et florifère.

Divers

- No 27. **truncatum hybr. rubrum**.
 » 28. **Délicatum**, Novembre-Décembre, rose très pale presque blanc.
 » 29. **Deutsche Kaiserin**, Novembre-Décembre, très florifère carmin cœur blanc forme particulière.
 » 30. **Altensteini Multiflorum**, Novembre-Décembre, carmin à rouge de vin.
 » 31. **Ruckerianum Bridgesii**, Novembre-Décembre, saumonée.
 » 32. **Altensteinii violaceum roseum**.
 » 33. **Altensteinii violaceum superbum**.

Leuchtenbergia principis, Hook. et Fisch., prix 10 à 40 Belgas


Mamillaria

	PRIX Belgas		PRIX Belgas
acanthoplegma, Lem.	3 à 12	Eichlamii, Quehl.	3 à 10
amoena, Hopff.	6 » 15	elegans, P.DC.	6 » 15
angularis, Lk. & Otto	3 » 12	elongata, P.DC.	
» var. fulvispina, K. Sch. 12 » 20		» var. anguinea, K. Sch. 4 » 6	
» » longispina	6 » 20	» » rufocrocea, » . 2 » 4	
» » longiseta, S.-D.	5 » 15	» » stella aurata, » . 3 » 5	
» » rufispina.	5 » 20	erecta, Lem.	8 » 40
(auricoma, Ehrbg.) =		erythrosperma, Böd.	
spinosissima, Lem.	5 » 20	var. similis, De L. . . 3 » 8	
bicolor, Lehm.	12 » 20	(falcata, Rümpl.) =	
» var. cristata	10	centricirrha, Lem.	3 » 10
bocasana, Pos.	1 » 12	fertilis, Hildm.	5 » 20
» var. cristata	10 » 20	Fischeri, Pfeiff.	3 » 12
» » flavispina	5 » 12	(fulvispina, Haw.) =	
bombycina, Quehl.	4 » 60	rhodantha, Lk. & Otto. . 5 » 12	
camptotricha, Dams	1,50 » 15	fulvolanata, Hildm.	3 » 12
caput Medusae, Otto	8 » 15	(geminispina, Haw.) =	
candida, Scheidw.		bicolor. Lehm.	
» var. rosea. S.D.	12 » 50	» var. cristata.	8
carnea, Zucc.	8 » 15	glochidiata, Mart.	3 » 5
Celsiana, Lem.	10 » 30	gracilis, Pfeiff.	0,75
centricirrha, Lem.	3 » 20	» pulchella, Hopff.	0,50
» var. Bockii, K. Sch.	4 » 10	(grandidens, Hort.) =	
» » cristata	12	centricirrha, Lem.	4 » 15
» » deflexispina, Lem. . . 3 » 15		Haageana, Pfeiff.	5 » 30
» » Krameri, K. Sch.	3 » 15	Haynei, Ehrenb.	6 » 20
» » macracantha, K. Sch. 3 » 12		Heyderi, Mühlpf.	
» » magnimamma, »	3 » 6	» var. applanata, Eng. . 5 » 15	
» » macrothele, Lem.	3 » 15	hidalgensis, J.-A. Purp. . 4 » 15	
centrispina, Pfr.	3 » 8	(Hopferiana, A. Lk.) =	
ceratites, Quehl.	6 » 12	centricirrha, Lem.	5 » 12
chionocephala, J. A. Purp. . 6 » 40		Karwinskiana, Mart	6 » 20
crucigera, Mart.	4 » 30	kewensis, S.D.	5 » 15
decipiens, Scheidw.	4 » 8	Klugei, Ehrbg.	12 » 25
De Laetiana, Quehl	4 » 30	Kunzeana, Böd. & Quehl. 1.50 » 12	
difficillis, Quehl.	10 » 15	lasiandra, var. denudata. Hg. &	
discolor Haw	5 » 12	Schm. Cat.	10 » 15
dolichocentra, Lem.	6 » 15	Lapaixii Cat. Rebut	6 » 8
» var. Galeotti, K. Sch. 7 » 15		leona, Pos.	5 » 10

Die Freude, die ich beim Auspacken des Kistchens empfand, kan ich Ihnen nicht schildern, doch bin ich überzeugt, dass Sie dieses gefühl auch kennen, denn Sie sind nicht nur Züchter, sondern vor allem Liebhaber. Der Gipsel der Entzückens war der «Beguini»! Wirklich ein Prachtstück auf das ich sehr Stolz bin. Meinen herzinnigsten Dank.

Olmütz, 22. Oct. 1926.


C. M.



Echinocactus microspermus, Web.



Epiphyllum Mad. André.



Mamillaria spinosissima, Lem.

	PRIX Belgas
<i>lenta</i> , Brandeg.	8 à 15
<i>leucocarpa</i> , Scheidw.	3 » 6
<i>Liebneriana</i> , K. Sch.	4 » 15
<i>litoralis</i> , K. Brand, (syn. <i>mazatlanensis</i> , K. Sch.)	5
<i>longimamma</i> , P.DC.	5 » 15
» <i>var. congesta</i> , Hort.	6 » 12
» » <i>hexacentra</i> , Otto	5 » 10
» » <i>major</i>	10 » 15
» » <i>uberiformis</i> , K. Sch.	6 » 12
<i>macromeris</i> , Eng.	4 » 12
<i>macrothele</i> , Mart.	8 » 30
<i>monclova</i> , Rge. (Hort.)	7 » 20
(<i>Montsii</i> , Hort.) =	
<i>centricirrha</i> , Lem.	3 » 15
(<i>multiceps</i> , S.D.) =	
<i>pusilla</i> , P.DC.	1 » 2
<i>multihamata</i> , Böd.	2 » 12
(<i>mystax</i> , Mart.) =	
<i>mutabilis</i> , Scheidw.	4 » 6
(<i>Neumanniana</i> , Lem.) =	
<i>centricirrha</i> , Lem.	3 » 10
<i>Nickelsiae</i> , Kath. Br.	6
(<i>Nuttallii</i> , Eng.) =	
<i>missouriensis</i> , Sw.	4 » 15
<i>obscura</i> , Hildm.	3 » 8
<i>Oliviae</i> , Orc.	6 » 12
<i>Orcuttii</i> , Böd. (neu.)	10 » 25
<i>paradoxa</i> , Böd. (hybr.)	4 » 8
<i>Parkinsonii</i> , Ehrbg.	
<i>var. Waltonii</i>	12 » 50
<i>Parmentieri</i> , Otto	3 » 12
(<i>Pazzanii</i> , Stüb.) =	
<i>centricirrha</i> , Lem.	6 » 12
(<i>pentacantha</i> , Pfeiff.) =	
<i>centricirrha</i> , Lem.	3 » 12
(<i>phaeacantha</i> , Lem.) =	
<i>rhodantha</i> , Lk. & Otto	5 » 15
<i>phymatothele</i> , Berg.	5 » 20
<i>plumosa</i> , Web.	10 » 20
<i>polyedra</i> , Mart.	5
<i>polythele</i> , Mart.	5 » 12
» <i>var. quadrispina</i> , Mart. . . .	5 » 7
<i>Praelii</i> , Mühlpf.	3 » 30
(<i>polyactina</i> , Ehrbg.) =	
<i>spinosissima</i> , Lem.	4 » 20
<i>polygona</i> , S.D.	3 » 12
<i>pretiosa</i> , Ehrbg.	4 » 12
<i>procera</i> , Ehrbg.	4 » 12

	PRIX Belgas
<i>pseudofuscata</i> , Quehl.	4 à 12
» <i>var. brunea</i> , Quel.	12
<i>pusilla</i> , P.DC.	1 » 2
» <i>var. texana</i> , Eng.	1 » 2
(<i>recurva</i> , Lehm.) =	
<i>centricirrha</i> , Lem.	3 » 8
<i>rhodantha</i> , Lk. & Otto	5 » 20
» <i>var. callaena</i> , K. Sch.	5 » 12
» » <i>chrysacantha</i> , »	5 » 12
» » <i>Pfeifferi</i> , K. Sch.	5 » 15
» » <i>pyramidalis</i> , »	6 » 15
» » <i>ruberrima</i> , »	5 » 12
» » <i>rubra</i> , »	5 » 15
» » <i>sulphurea</i> , »	5 » 20
» » <i>stenocephala</i> , »	6
(<i>Roseana</i> , Brand.) =	
<i>Poselgeri</i> , Hild.	12 » 25
<i>Rüstii</i> , Quehl.	4 » 10
<i>Sartorii</i>	10 » 20
<i>Schelhasei</i> , Pfeiff	3 » 8
<i>Schmidtii</i> , Scke.	3 » 12
<i>sempervivi</i> , P.DC.	4 » 12
<i>senilis</i> , Lodd.	6 » 10
<i>simplex</i> , Haw.	3 » 5
<i>sphacelata</i> , Mart	4 » 8
(<i>spinosior</i> , Hort.) =	
<i>centricirrha</i> , Lem	3 » 8
<i>spinosissima</i> , Lem.	4 » 20
» <i>var. alba</i>	5 » 12
» » <i>brunea</i> S.D.	4 » 15
» » <i>purpurea</i>	5 » 25
» » <i>sanguinea</i> , Hge.	12 » 25
<i>subangularis</i> , P.DC.	5 » 15
<i>subpolyedra</i> , S.-D.	5 » 6
(<i>sulcimamma</i> , Pfeiff.) =	
<i>macrothele</i> , Mart.	10 » 20
(<i>tentaculata</i> , Otto) =	
<i>rhodantha</i> , Lk. & Otto	5 » 10
<i>trichacantha</i> , K. Sch.	3 » 8
<i>Trohartii</i> , Hildm.	5 » 20
<i>uncinata</i> , Zucc.	5 » 15
<i>Verhaertiana</i> , Böd.	8 » 15
<i>viridiflora</i> , Fric. (Fobea)	6 » 10
<i>Waltherii</i> , Böd. (neu).	10 » 25
(<i>Zuccariniana</i> , Mart.) =	
<i>centricirrha</i> , Lem.	3 » 12
<i>Escobaria Orcuttii</i> , Rose	5 » 10
10 belles espèces à mon choix	20
en exemplaires plus forts. . . .	40 » 200

Nopalea

<i>Auberi</i> , S.D.	2 à 6
<i>dejecta</i> , S.D.	2 » 6

<i>coccinellifera</i> , S.D.	2 à 6
<i>Guatemalensis</i> , Rose	2 » 6

Die Sendung ist glücklich gelandet und darf ich Ihnen meine zufriedenheit aussprechen über die gute Auswahl, die Sie getroffen haben, besonders bei den grösseren Exemplaren, und weiter über die tadellose Qualität der Stücke, so vollkommene Ware findet gleich ihren Liebhaber.


Bonn, 11. October 1926.

K. S.


The Cacti I received from you arrived in splendid condition and my friend and I are very pleased with them, they are good specimens, and the packing was perfect.

Taurenga (New Zealand), Oct. 11. 1926.


A. D.




Cereus fleuris.




Echinocereus Bailegi.




Mamillaria hidalgensis, J. A. Purp.



Mamillaria lenta, Brandeg.



Mamillaria difficilis, Quehl.



Mamillaria elegans, P. DC.



Mamillaria Lloydii, Rose.

Opuntia

	PRIX Belgas
acanthocarpa, Eng. & Big.	3
alcahes, Web.	2,50 à 8
andicola, Pfeiff.	2 » 3
aurantiaca, Gill.	1,50 » 3
basilaris, Eng. & Big.	4 » 10
» var. albiflora, Weinb.	4 » 5
» » Pfersdorffii	3 » 5
» » ramosa, Parish	5 » 8
Bigelowii, Eng.	5
brachyacantha	1,50 » 3
brasiliensis, Haw.	1,50 » 4
cantabrigiensis	2 » 3
ciribe, Eng.	3
corrugata, S.-D.	2 » 5
crinifera, Pfeiff.	2 » 3
currasavica, Mill.	1,50 » 3
cylindrica, P.DC.	2 » 4
Davisii, Eng. & Big.	2,50 » 4
decumbens, S.D.	2 » 4
diademata, Lem.	5 » 8
Dillenii, P.DC.	3 » 6
echinocarpa, Eng. & Big.	2 » 3
(extensa, S.D.) —	
aurantiaca, Gill.	1,50 » 3
ficus indica, Mill.	1 » 3
» » var. frutescens,	
Eng.	2 » 3
Gosseliniana, Web.	3 » 6
Grossei	2 » 4
horizontalis, Gill.	2 » 4
imbricata, P.DC.	2 » 4
Labouretiana, Hort.	2 » 4
Lemaireana,	2 » 4
leptocaulis, P.DC.	1,50 » 3
» var. vaginata, Eng.	1,50 » 3
lurida, Eng.	2 » 3
maculacantha, Forst.	2 » 6
microdasys, Lehm.	2

	PRIX Belgas
microdosys, var. Hildmannii	3
» » minima, S. D.	3
» » rufida, K. Sch.	3
Mieckleyi, K. Sch.	2 à 6
monacantha, Haw.	2 » 6
missouriensis, P.DC.	2,50 » 4
nigra.	2 » 3
orizabensis	2 » 3
ovata, Pfeiff	1,50 » 4
Pentlandii, S.D.	2 » 6
platyacantha, S.D.	
var. deflexispina, Lab.	2 » 8
polyantha, Haw.	1,50 » 4
pilifera, Web.	3 » 6
puberula, Pfeiff	2 » 3
quitsensis, Web.	2 » 3
ramulifera, S.D.	1,50 » 3
rastrera, Web.	2 » 3
rubescens, S.-D.	3 » 6
Salmiana, Palm.	1 » 4
Schottii, Eng.	2 » 4
senilis, Hort.	3 » 5
stenarthra, K. Sch.	2 » 4
stricta, Haw.	1,50 » 3
subulata, Eng.	2 » 4
sulphurea, Gill.	2,50 » 5
Tinei	2 » 6
tomentosa, S.D.	2 » 4
triacantha, P.DC.	2 » 4
tuna, Mill.	2 » 4
» var. azurea	2 » 3
» » blanca	2 » 3
» » crystallina	2
tunicata, Lk. & Otto	2 » 3
vestita, S.-D.	1,50 » 3
Winteriana, Berger	2 » 3
10 belles espèces à mon choix	12
en exemplaires plus forts.	20 » 40

Peireskia, Linn.

amapola, Web.	3		Godseffiana.	2
---------------	---	--	--------------	---

Pfeiffera S.-D.

ianthothele, Web.	Belgas 5 à 10
-------------------	---------------

Phyllocactées, Lk. (types)

chiapensis	4 à 10		stenopetalus, S.D.	4 à 15
latifrons, Zucc.	4		strictus, Lem.	4 » 15

Ihre Sendung Sämlinge erhalten; bin damit wie mit die vorige Sendungen sehr zufrieden.

Munchen, 23. Aug. 26.

W. H.

Von meine Reise bin ich wieder gut zurückgekehrt. Inzwischen sind auch die von mir bei Ihnen Ausgewählten Kakteen bei mir eingetroffen und von meiner Frau sehr bestaunt und bewundert worden. Jedenfalls bin ich wiederum über die Pflanzen sehr zufrieden gestellt.

Bensheim, 6. Aug. 1926.

W. A.



Groupe de Phillocactées en fleurs.

Phyllocactées (hybrides)

sont une spécialité toute particulière de mon établissement et j'y apporte la plus grande attention.

N.-B. — A partir du 1^{er} mars jusqu'au 1^{er} juin j'expédie 12 phyllocactées en boutons pour 96 Belgas.

J'ai fait un triage consciencieux parmi les 450 variétés en cultures.

J'en ai retenu une centaine d'un mérite tout à fait spécial.

N. B. — Les anciens numéros sont entre ().

Blanc pur, blanc verdâtre, crème et jaunâtre.

Wit, witachtig, roomkleurig en geelachtig.

	PRIX Belgas
1 - (182) Belgica	2,50 à 15
3 - (56) Elisabeth	2,50 » 10
4 - (113) Baueri	2,50 » 8
5 - (223) Larseni	2,50 » 10
6 - (257) le Colorado	2,50 » 12
7 - (241) Castneri	2,50 » 10
8 - (245) Encarnation	2,50 » 10
10 - (295) Mr. Jean Dupuis	2,50 » 12
11 - (438) Schneekönig	2,50 » 12
14 - (434) Popocatapel	2,50 » 10
15 - (116) Londoni	2,50 » 15
16 - (90) Tettaui	2,50 » 15
17 - (135) Albus perfectus superbissimus	2,50 » 12
18 - (22) Wrayi	2,50 » 12
19 - (425) Cooperi	2,50 » 6
20 - (239) Alice Roosevelt	5,— » 12
21 - (317) crenatus Wrayi	3,— » 12
22 - (26) Mr. Ed. André	5,— » 12
23 - (165) alba candississima	3,— » 12
26 - (33) Leucothea	2,50 » 8

Rose, rose clair,

rose foncé et rose légèrement pourpré.

Roos, lichtroos, donkerroos en paarskleurigroos

36 - (1) Alpha	3,— » 10
37 - (28) Triumphe de Guebvillers	3,— » 10
38 - (42) Aug. Crispiels	2,50 » 12
39 - (82) Courantii	3,50 » 12
40 - (40) Dante	3,— » 10
41 - (99) Dr. Hernu	2,50 » 15
42 - (79) Lilla Solferino	3,— » 15
43 - (105) Venus	2,50 » 10
44 - (193) alatus groseille	2,50 » 6
45 - (162) Empereur	2,50 » 12

PRIX
Belgas

46 - (289) Katherina	2,50 à 12
47 - (172) Bohémienne	2,50 » 12
49 - (212) Marie Van Hoorde	2,50 » 8
50 - (215) König Humbert	2,50 » 10
51 - (216) Euphrosine	4,— » 15
52 - (233) Ulbrichti	2,50 » 12
53 - (266) Otumba	2,50 » 12
54 - (340) Tire Bouchon	2,50 » 12
55 - (310) The Lord	2,50 » 12
56 - (262) Antwerpia	2,50 » 10
57 - (333) Eureka	2,50 » 10
58 - (416) Mad. Sallier	2,50 » 10
59 - (145) Joseph De Laet	3,— » 12
60 - (206) Le Dauphin	2,50 » 10

Rouge orange, rouge,
rouge violacé et rouge foncé

Oranjekleurigrood, rood, paarsrood, en donkerrood

83 - (331) Evrarti	3,— à 10
84 - (279) Keithi	3,— » 10
85 - (400) Mr. Geerbrant	4,— » 12
86 - (436) Lackerni	3,— » 10
87 - (62) Mlle Van de Wielle	2,50 » 12
88 - (283) Joseph Joossens	3,— » 8
89 - (129) Sieboldi	2,50 » 12
90 - (76) Aurore Boreale	4,— » 10
92 - (144) Werner	2,50 » 8
93 - (351) Uranus	2,50 » 8
94 - (255) Whitwatersrand	2,50 » 8
95 - (108) Mlle Moens	2,50 » 12
97 - (194) Van Hoffini	2,50 » 12
98 - (137) Triumphe des Anthieux	5,— » 10
99 - (276) In memory of Mr Ch. Darrah	5,— » 12
100 - (192) Nain	2,50 » 8
101 - (348) Rother Cooperi	2,50 » 15
103 - (320) Medaille d'or	2,50 » 12

Die Pflanzen kamen in meinem Besitz und ich bin entzückt über die Schönheit derselben.
Ingolstadt, 16. Aug. 1926.

A. Z.

First I must tell you how more than delighted with the marvellous blooms which the Phyllocacti have borne, it has been quite an added pleasure in life to visit the house where the plants are grown as each separate plant has flowered, you sent a charming selection.

Bushey Heath, May 26, 1926.

C. H. B.



Mamillaria candida, Scheidw.



Mamillaria senilis, Lodd.



Mamillaria crucigera, Mart.




Mamillaria valida, Web.



Mamillaria Grahamii, Eng.



Coryphanta Palmerii, Fr.



Mamillaria retusa, Pfeiff.



Mamillaria camptotricha, Dams.

		PRIX Belgas
105 - (6)	Mme De Laet	3,— à 15
106 - (5)	Mr Courant	2,50 » 12
107 - (89)	Mlle Pauwels	2,50 » 15
108 - (19)	Victor Hugo	2,50 » 10

Rouge orange, rose ou rouge,
contourné de violet ou avec centre pourpourcé

Oranjerood, roos of rood,
met paarsachtige boorden of midden.

121 - (112)	Mr Jolibois	4,— à 10
123 - (68)	crenatus splendida	3,— » 15
124 - (86)	Niobé	3,— » 12
125 - (289)	François Verhaert.	3,— » 15
126 - (132)	Lucien Gros	4,— » 12

		PRIX Belgas
128 - (301)	Polyglot	3,— à 10
129 - (118)	Francheski.	4,— » 15
130 - (8)	Impératrice Eugénie	3,— » 8
131 - (126)	Imperator	4,— » 10
132 - (14)	Mr Ferd. Schlumberger	4,— » 10
133 - (406)	Ariadne	3,— » 10
134 - (95)	Mr Rivière	4,— » 10
135 - (350)	speciosus Feltoni.	4,— » 20
136 - (155)	Isabel Watson	4,— » 10
137 - (230)	Miss Evans	4,— » 10
139 - (199)	Impératrice	5,— » 15
140 - (341)	Président Loubet.	5,— » 12
141 - (297)	Wespe	4,— » 10
143 - (30)	Pfau	5,— » 12

Pilocereus Lem.

barbadensis, Rose	4 à 5
Celsianus, Lem.	
var. Bruennowii, K. Sch.	15
floccosus, Lem	8 » 15
Fouachianus, Web.	6 » 15
foveolatus, Lab.	8 » 30

Houlletii, Lem. (Palmeri, Rose)	8 à 30
Schottii, Lem.	6 » 15
Strausii, Heese	6 » 40
(tilophorus, Pfeiff) =	
exerens, K. Sch.	6 » 20

Rhipsalis

anceps, Web.
cassyytha, Gärtn.
cavernosa, G.A. Lindb.
chrysocarpa, Lindb.
clavata, Web.
(commune, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
conferta, S.D.
dissimilis, K. Sch.
» var. setulosa, Web.
funalis
gibberula, Web.

Houlletiana, Lem.
(Knightii, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
lumbricoides, Lem.
megalantha, Löfgr.
pachyptera, Pfeiff.
paradoxa, S.D.
penduliflora, N.E. Br.
(pterocarpa, Web.) =
gonocarpa, Web.

Regnellii, G.A. Lindb.
rhombea, Pfeiff.
rosea, Lagerh. 4 Belgas
Schottmulleri
squamulosa, K. Sch.
stricta, Cels.
suareziana, Web.
Swartziana, Pfeiff
tetragona, Web.
Tonduzzi, Web.
Tucumanensis, Web.
Warmingiana, K. Sch.

La pièce Belga 1,—.

10 var. à mon choix . . . Belgas 8 à 12

Cactées en fleurs (Avril-Juillet)

Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix.

5 espèces . . . Belgas 30 || 10 espèces . . . Belgas 60

COLLECTIONS

Tous différents (Phyllocactées, Epiphyllum, et plantes grasses exclus).

10 pour Belgas	15	100 pour Belgas	400	400 pour Belgas	6000
25 » »	50	200 » »	1200	500 » »	12000
50 » »	125	300 » »	2800		


avec 50 % plantes grasses, 25 % de réduction.

Pour les cactées magnifiques que vous m'avez envoyées, je vous remercie très vivement.
Stockholm, le 9 mai 1926.

A. F. A.




Mamillaria bocasana cristata.



Echinocereus chloranthus, Ruml.



Pelecypora pectinata, K. Sch.



Ethinocactus stenogoni forme.

PLANTES GRASSES DIVERSES

PRIX
Belgas

Adromischus

clavatus, (syn. <i>Esula cristata</i>)	3 à 8
spec. nova	1,50 » 4
van der Heidenii	2 » 6

Agave

americana, L.	1,50 » 10
americana, var. fol. var.	3 » 8
filifera, Salm	3
Salmiana, Dietr.	1,50 » 3
uncinata, Jac.	1,50 » 3
Victoriae Reginae, T. Moore	4 » 15
xylonacantha, Salm	1,50 » 12

Aloe

arborescens frutescens	1,50 » 6
aristata	4 » 8
» var. leucophylla	4 » 8
» » spec. nova.	4 » 8
» » variegata	5 » 10
» » vera	4 » 8
Bazziana	1,50 » 3
commutata	1,50 » 2
concinna	2,50 » 4
cornuta	8
ciliaris	1,50 » 3
ciliata	5 » 8
De Laetiana	4 » 8
Eru	5 » 8
inermis	5 » 8
latifolia	3 » 8
mitraeiformis, xanthacantha.	1,50 » 3
nowetneyi	3
obscura	1,50 » 2
» var. intermedia	1,50 » 2
» » maculata	1,50 » 2
saponaria	5 » 8
spurea	1,50
Stendneri	1,50
supralaevis	2 » 3
umbellata	1,50 » 3

Aprica

aspera	2 » 6
imbricata	2 » 8

Anacampseros

arachnoideum	1,50 » 5
rufescens	1,50 » 5

PRIX
Belgas

Arenaria

ciliata	1 à 3
---------	-------

Bryosophyllum

crenatum	0,75 » 2
----------	----------

Caralluma

Europaea.	1,50 » 6
-----------	----------

Ceropegia

Barkleyi	2 » 4
debilis	1,50 » 3
dichotoma	2 » 4
radicans	2 » 4
Sandersoni X similis	2 » 4
stapeliaeformis	1,50 » 5
Woodii	2 » 4
» X Barkleyi	2 » 1

Cotyledon

ametystina	1,50 » 5
gracilis	1,50 » 3
macrantha	1,50 » 3
nodulosa	1,50 » 4
teretifolia.	1,50 » 3

Crassula

coccinea	1 » 3
cordata	0,75 » 3
cultrata	1 » 3
ericoides	0,75 » 3
lactea	1 » 3
» var. rubra	1 » 3
lycopodioides	0,75 » 4
maculata	3 » 6
obliqua	1 » 3
perforata	1 » 4
portulacea	1 » 3
punctata	1 » 4
rosularis	1,50 » 3
sarcocaulon	1 » 3
Schmidtii	1 » 4
spatulata	0,75 » 2
tetragona	1 » 4
trichacantha	1 » 3

I have to acknowledge the receipt of the ordered cactus which all were very nice and I am very satisfied with them.


Göteborg, 3 May 1926.

S. D.


Ich gelangte heute in den Besitz Ihrer Sendung von 26 ds. Mts. und möchte nicht verfehlen, Ihnen über den tadellosen Ausfall der Lieferung meine vollste Anerkennung auszusprechen.

Bensheim, 29. April 1926.

W. A.




Echinocactus nidulans, Quehl.




Echinocereus dasyacanthus cristata.



Groupe cactées greffées.



Echinocactus erectocephalus, Br.




Echinocactus Wislizeni, Eng.



Echinocactus mandragora, Fric.



Agave Victoriae Reginae, T. Moore.



Echinocereus stramineus, Ruml.

Dasyliirion

acrotiche	4 à 6
glaucophyllum	2
gracilis	2

Duvalia

pallida	2,50 » 5
-------------------	----------

Dyckia

rarifolia	1,50 » 2
---------------------	----------

Echeveria

agavoides	3 » 12
alpina	1 » 3
amoena	0,75 » 2
brevifolia (Pachyphytum)	2 » 4
clavifolia	1 » 4
» cristata	3 »
coccinea	1 » 3
Desmetiana	1 » 3
farinosa	3 »
fusifera	1,50 » 4
glauc	1 » 3
globosa	0,75 » 3
» var. cristata	1,50 » 4
Hookeri (Pachyphytum)	2 » 4
laurifolia	1,50 » 4
longifolia	1 » 3
maculata	1,50 » 3
metallica	1 » 5
» var. gibbiflora	1 » 3
micrantha var. macronata	0,75 » 2
mutabilis	0,75 » 2
perbella	1,50 » 3
peruviana minor	1 » 2
pruinosa	1 » 2
pubescens	1 » 2
pulverulenta	3 » 5
pusila	0,75 » 2
pubescens	1 » 2
retusa	1,50 » 3
Scheideckeri	1 » 3
secunda	0,75 » 2
setosa	2 » 4
spiralis	0,75 » 2
uniflorum	2 » 4
Weinbergii	1 » 3

Echidnopsis

cereiformis	2 » 4
» var. obscura	1 » 6

Euphorbia

alcicornis, Bak	1,50 à 100
australis (sarcostema)	1,50 » 10
Beaumieriana, Hook	4 » 8
bubalina, Bois	1,50 » 6
canariensis, L.	3 » 10
cereiformis, L.	2 » 10
fimbriatum	2 » 15
funalis	1 » 4
fructus-pini, Mill.	3 » 10
globosa, Sims	3 » 5
glomerata, Hort.	3 » 5
grandicornis, Goeb.	4 » 6
grandidens, Haw.	1,50 » 100
hystrix, Jac.	3 » 8
Ledienii, Berg.	2 » 5
Mogador	3 » 8
officinatum, L.	3 » 5
Obesa (Import 1925)	35 »
Ornithopus, Jacq.	1,50 » 3
parvimamma, Boiss.	
(syn. serpentina, Haw.).	2 » 15
Pfersdorfii, Hort.	3 » 8
pendula, Boiss.	1,50 » 10
polygonata	3 » 12
procumbens, Mill.	6 »
resinifera, Berg.	3 » 5
(serpentina Hort.) =	
parvimamma	2 » 15
Schimperi, Pressl.	1,50 » 4
similis, Berg.	5 » 20
splendens, Bojer	2 » 3
» var. parviflora Hort.	2 » 5
stapelioides, Boiss.	1,50 » 3
submamillaris, Berger.	2 » 4
tetragona, Haw.	2 » 12
triangularis, Desf.	2 » 80
uncinata, DC (scolopendriae).	5 » 15
viperina, Berger	3 » 6
virosa, Willd.	3 » 6

Fourcroya

Bedinghausii	4 »
gigantea	5 »
Lindenii, à feuilles panachées	4 » 15

Gasteria

amoena	2 » 4
carinata	2 » 4
compacta	1,50 » 3
disticha	2 » 4
excavata	2 » 5
glabra	5 »

Zoo even Uw zending ontvangen. Besten dank voor de zorgvuldige verpakking en de mooie planten, alles kwam prachtig over.

Den Haag, 14-4-1926,

P. V. D.

Ich sende Ihnen meinen besten Dank für die empfangenen schönen und kräftige Kakteen; ich war so zu frieden mit Ihnen.

Pörsgrund, 7-4-26.

C. D.




Cereus macrogonus, S. D.




Echinacactus minusculus, Web.



Echinocereus Salm Dyckianus, Scheer.




Echinocactus Beguinii, Web.



Echinocactus Williamsii, Lem.



Ariocarpus Kotschubeyanus, K. Sch.



Cephalocereus senilis, Pfeiff.



Echinocactus apricus, Arech.

	PRIX Belgas	
Guedneyi	2 à	5
intermedia	1,50 »	3
lingua	1,50 »	5
minima	1,50 »	4
prolifera	2 »	3
saurienii	3 »	5
scaberima	2 »	3
sulcata	2 »	3

Haworthia

altilinea	3 »	6
attenuata	2 »	5
glabrata concolor	2 »	5
laetevirens	2 »	5
margaritifera var. corallina	4 »	8
» » ferox	4 »	8
» » granata	2 »	8
» » minor	4 »	8
recurva laevior.	2 »	6
retusa	3 »	6
tesselata	4 »	8
tetragona	3 »	8
translucens	3 »	8
turgida	3 »	6
verucosa	5 »	10
virescens	1,50 »	3
viridis	2 »	4
viscosa	6	
rugosa	3 »	5

Hechtia

argentea	1,50 »	2
viride rubra	1,50 »	2

Hoya

bella.	2 »	10
carnosa	2 »	10

Kalanchoe

Felthamensis	1,50 »	2
flammea	1,50 »	2
Kirkii	1,50 »	2
marmorata	1,50 »	3
Petitiana	1 »	2
Schimperiana	1,50 »	3
somaliensis	1,50 »	4

Kleinia

amaniensis, Bayer.	1,50 »	4
Anteuphorbium, DC.	2 »	5
articulata, Haw.	1 »	4
cylindrica, Berg.	1 »	3
ficoides, Haw.	2 »	4
Grantii, Hook	1,50 »	4
Haworthii, DC.	2,50 »	5
odora, DC.	2,50 »	4
repens, Haw.	1 »	3

Mesembrianthemum

Certaines sortes ne sont disponibles qu'en nombre très limité.

Eenige soorten zijn maar in enkele exemplaren leverbaar.

Von einigen Species ist nur zehr wenig Vorrat vorhanden, so dass nur die ersten Anfragen befriedigt werden können.


A few sorts are only available in very few specimen.

acinaciforme, L.	1 à	2
agninum, Haw.	2 »	4
albescens, N.E. Br. (conophytum)	12	
aloideum	3 »	5
altile, N.E. Br. (conophytum)	12	
aquilaterale, Haw.	1 »	3
barbatum L.	1 »	2
bicolor, Curtis	1 »	3
binum, N.E. Br.	3 »	6
blandum, Haw.	1 »	3
Bolusii, Hook (Pleiospilos).	5 »	15
bulbosum, Haw.	1,50 »	4
calcareum, Marl. (Titanopsis).	3 »	5
Caroli Schmidtii Dtr. & Brg. (Cheiridopsis).	5	
caulescens, Mill.	1 »	3
commodum, Dtr. (Lithops)	8,50	
Cooperi, Hook	1 »	3
curviflorum, Haw.	1 »	3
De Laetianum, Dtr. (Jutta-Dinteria) dracophilus (Schw.)	2,50	
deltoides, Mill.	1 »	3
diversum, N.E. Br. (Conophytum).	5	
dubia, N.E. Br. (Rimaria)	12	
echinatum, Ait.	1 »	4
Ecklonis, Salm	1 »	3
ectipum, N.E. Br. (conophytum)	8,50	
edule, L.	1 »	4
Elishae, N.E. Br. (»)	12	
ficiforme, Haw. (»)	8,50	
flavum, N.E. Br. (»)	8,50	
flexuosum, Haw.	1 »	3
floribundum, Haw.	1,50 »	3
Friederichiae, Schw. (Lilhops)	5	
Opthalmophyllum Dtr. & Schw.	5	
glaucum, L.	1 »	3
glomeratum, L.	1 »	3
hesperanthum, Dint. & Brg.	1,50 »	3
hians, N.E. Br. (conophytum)	8,50	
Julii, Dtr. (Lithops N.E. Br.)	8,50	
Karasmontanum, Dtr. (»)	8,50	
klavarense, N.E. Br. (conophytum)	8,50	
labyrinthinum, N.E. Br. (conophytum)	8,50	


The three boxes of plants arrived yesterday in perfect order and the contents are very satisfactory.

Enfield, April 2^d 192


A. F.




Echinocactus horripilus, Lem.†




‡ *Echinocactus Zacatecasensis*, Rose.




Echinocactus Beguinii, Web.



Pilocereus Hoppenstedtii, Web.



Echeveria globosa cristata.



Mesemb. calcareum Marl. (*Titanopsis*).

	PRIX Belgas
lacerum, Haw.	1,50
laeve, Thunbg.	2 à 4
Lehmannii, Eckl. & Zeyh.	1 » 4
Lesliei, N.E. Br. (Lithops)	5 » 10
leviculum, N.E. Br. syn. glebula Schw. (conophytum)	5
linguiforme, L. (Hottiphyllum)	1 » 3
linguiforme, var. Angustum (Haw.) Berg.	1,50 » 3
linguiforme, var. cultratum Salm.	1,50 » 3
linguiforme, depressum (Haw.) Berg.	1,50 » 3
lunatum, Wild.	1 » 3
» minor	1 » 3
magnipunctatum, Haw. (Punctularia, N.E. Br.)	3 » 4
Mahonii, N.E. Br.	1,50 » 4
Margaretea, Schw. (argyro- derma)	6
Marlothii, N.E. Br. (cheiri- dopsis)	4
Marlothii, N.E. Br. (Lithops) Ophthalmophyllum, Schw.	20
Marlothii, N.E. Br. (Lithops) semis, sämling, seedling)	5
maximum, Haw. (Astridia Dtr. & Schw.)	2 » 4
megarhizum, Don.	1 » 3
Meyeri, N.E. Br. (cheiridopsis)	4
microspermum, Dtr. & Derenb. (Rimaria, N.E. Br.)	10
multiceps, Salm.	2 » 5
mundum, N.E. Br. (conophytum)	15
nevillei, N.E. Br. (»)	10
noctiflorum, L.	1,50 » 4
novellum, N.E.Br.(conophytum)	10
obcordelum, N.E. Br. (syn. ob- conellum, Haw. (conophytum)	5
obscurum, N.E. Br. (»)	10
opalinum, Dtr. (Lithops)	10
pallidum, N.E. Br. (conophytum)	6
Paxii, Engl.	1 » 3
Pearsonii, N.E.Br.(conophytum)	10
pellanzii	1 » 3
perfoliatum, Mill.	1,50 » 4
pictum, N.E. Br. (conophytum)	8,50
placitum, N.E. Br. (»)	8,50
pululum, N.E. Br. (»)	8,50
polyanthum, Haw.	1 » 3
rhomboideum, Salm.	1 » 5
rigidum, Haw. (Ruschia, Schw.)	8,50
Roodiae, N.E. Br. = prismati- cum (Punctularia)	8,50
rhopalophyllum, Schltr. & Diet. (Fenestraria) N.E. Br.	5 » 10
rostratum, L. (cheiridopsis) N.E. Br.	2 » 5
Ruschianum, Dtr. (Ruschia) Schw.	10

	PRIX Belgas
rubricaula, Haw.	1 à 3
Rüdebuschii, Dtr. (Ringentia, D.C.	10
saxetanum, N.E. Br. (conophy- tum) syn. Böhmerianum, Dtr.	4 » 10
scabrum, L.	1 » 3
scapigerum, Haw.	2 » 4
scitulum, N.E.Br. (conophytum)	5
serratum, L.	1,50 » 4
signatum, N.E. Br. (conophy- tum)	8,50
simulans, Marl. (Pleiospilos)	4 » 10
spinosum, L.	1,50 » 4
stelligerum, Haw.	1,50 » 4
suavissimum, Dtr. (Jutta-Dinte- ria) Schw.	4 » 6
subincanum, Haw.	1 » 3
tantillum, N.E. Br. (conophy- tum)	8,50
terricolor, N.E. Br. (Lithops)	6
testiculare, Ait. (argyroderma)	6
» large variety, Marl.	6,50
tigrinum, Haw. (Faucaria) Schw.	1,50 » 10
tigrinum, var. superbum (Fau- caria)	2 » 10
truncatellum, N.E. Br., Haw. (conophytum)	10
tuberculosum, Rolfe (Faucaria) Schw.	10
tumidulum, Haw.	1 » 3
turbiniformis, N.E. Br. (Lithops) = Hookeri Bgr.	10
umbelliflorum, Jacq.	1,50 » 4
uncinatum, Mill.	1 » 3
vaginatum, Sam. (Ruschia) Schw.	1,50 » 4
Vallis-Mariae, Dtr. (Lithops)	8,50
vellutina, Dtr. (Astridia) Dtr. & Schw.	2 » 5
vitatum, N.E. Br.	2 » 6
vulvaria, Dtr. (Ruschia) Schw.	1 » 4
Wettsteinii, Brg. (conophytum)	10

Monanthes

agriostaphis	1 » 3
brachycaulon	1,50 » 4

Othona

carnosa	1 » 3
-------------------	-------

Petrophyes

polyphyllum	1 » 3
-----------------------	-------

Portulacaceen

Portulacaria afra	1 » 8
-----------------------------	-------

I have received the plants safely, they are most interesting, and have come in splendid conditions.

Liverpool, March 27th 26.

O. O. C.




Groupe Mesembrianthemum.




Euphorbia uncinata (scolopendriae).



Echeveria retusa.



Argyroderma testiculare var. *grande* (Import). Marl.



Semis Mesembrianthemum.



Cheiridopsis Marlothii (Import). N.E. Br.



Fenestraria rhopalophylla. N.E. Br.

PRIX
Belgas

Rochea (Crassula)

falcata	2 á 10
odorantissima	4 » 8
pallida	3 » 10
rotundifolia	2 » 6

Sedastrum

ebracteatum	1 » 2
-----------------------	-------

Sedum

Adolphe	1 » 3
dendroideum	1 » 6
» cristata	2 » 10
Eichlamii	1 » 3
Palmeri	1 » 3
reflexum cristata	2 » 4
retusum	1 » 3
rhomboideum variegata	1 » 3
Sieboldii	1 » 3
spatulifolium	1 » 2
stahlii	1 » 2

Senecio

crassipes	1,50 » 2
pendula	2,50 » 5
scaposus	2 » 5

Stapelia

albicans, Spreng.	multiflora, Rust.
anguinea, Jac.	Munbyana, Rust.
angulosa, Dam.	muricata, Rust.
» var. Nemea, Dam.	mutabilis, Jacq.
atropurpurea, Salm.	Nopenackyi
Buffoniana, Schult	normalis, Lindl.
Charybdis, Rust.	planiflora, Jacq.
ciliolata, Tod.	purpurea, Dam.
clypeata, J. Donn.	quinquenervis, Schult.
conspurcata, Wild.	radiata, Rüst.
decora, Mass.	revoluta, Hort.
discolor, Tod.	rufescens, Rust.
divergens, N.E.Br.	rugosa, J. Donn.
geminata, Mass.	scutellata, Tod.
Hanburiana	stellata, St. Lug.
Rust & Berg.	tsomocensis,
hispidula, Horn.	N.E. Br.
lunata, Sweet	unguipetala
luxurians, Dam.	Uranus, Rüst
maculosoides,	Uspenskyi, Rüst.
N.E. Br.	variegata, L.
mermilis	» var. atrata,
mirabilis, Rüst.	(Tod) N.E. Br.
mixta, Rüst.	» hybrida
» v. pentagona,	» var. marmorata
Rust.	(Jacq) N.E. Br.

La pièce Belgas 1 á 6

25 plantes grasses bien assorties	Belgas 25,—
50 » » » » »	60,—
100 » » » » »	150,—

Sempervivum rustique

alpinum	hirtum
anacampseros	Hookeri
arachnoideum	Lamottei
arenarium	Lehmanni
atropurpurea	Mettenianum
austriacum	montanum
avernense	murale
Bantiana	parviflorum
Boissieri	patens
Boutignyanum	piliformum
Braunii	Pittonii
bryndis	Pomelii
calcareum	Reginae Ameliae
californicus	requinii
cornutum	rubens
comeli	rubicundum
Doellianum	rupestre
dolomiticum	Schlehassei
De Zermat	spinulosum
Fauconnetii	tectorum
Ferrieri	tectorum bicolor
fimbriatum	tomayeri
Funckii	tomentosum
gandini	triste
globiferum	Verlat
heterotrichum	violaceum
Heuffeli	

La pièce Belgas 0,50

PRIX
Belgas

Sempervivum (Serre froide)

arboereum	0,75 á 3
» variegata	1,50 » 5
balsamiferum	0,75 » 3
barbatum	0,75 » 3
coespitosum	0,75 » 3
glutinolum	0,75 » 3
Haworthii	0,75 » 3
hybridum	0,75 » 3
subcicladum	0,75 » 3
tabulaeforme	1,50 » 5
velutinum	1 » 4
villosum	0,75 » 3

Trichocaulon

Keetmanshoopensis	5
-----------------------------	---

Umbilicus

chrysanthus	0,50 » 3
spinosus	1,50 » 3

Urbinia

Purpusii	2 » 6
--------------------	-------

Urbinio-Echeveria

glauca	1,50 » 3
Weingartii	1,50 » 3

Yucca

dactilifera	1,50 » 3
elata stricta	1,50 » 3
gigantea	1,50 » 4



Punctularia Rodiaë (NE. Br.) *Mesem prismaticum* (Marl.) Import.




Mesembrianthemum simulans, Marl.



Mesembrianthemum Bolusii, Hook Fil.



Mesembrianthemum magnipunctatum, Haw.



fr. De Laet
Con Lich.

Echinocactus myriostigma, S.-D. hybriden.

OFFRE SPÉCIALE

de Plantes originaires d'importation
 Import planten - Original Importen
 Import plants

	Belgas
Ariocarpus, Scheidw.	
Kotschubeyanus, K. Sch.	4 — 10
Lloydii, Rose	6 — 20
retusus, Scheidw. Syn.: Anh. prismaticum, Lem..	7 — 15
trigonus, K. Sch.	5 — 12
Çephalocereus, Pfeiff.	
chrysacanthus, (Web.) Britt. et Rose	20 — 40
senilis, Pfeiff	5 — 100
Echinocactus, Lk. et Otto.	
asterias, Zucc.	15 — 50
Beguini, Web.	4 — 30
bicolor, Gal.	4 — 30
» var. Bolansis, K. Sch.	6 — 30
» » Pottsii, S.-D.	6 — 30
» » tricolor, K. Sch.	6 — 30
capricornus, Dietr. var. major	6 — 20
» var. minor, Rge. et. Q.	4 — 20
» » senilé, Fric.	6 — 30
coptonogonus, Lem. var. major	10 — 30
corniger, P. DC.	5 — 30
» var. flavispina, Hge. jun.	25 — 40
crispatus, P. DC. (var.)	6 — 20
cylindraceus, Eng.	12 — 30
erectrocephalus, B. & R. (Echinomastus)	6 — 40
flavovirens, Scheidw.	10 — 30
fossulatus, Scheidw. (syn. hexaedrophorus, Lem) .	10 — 30
Froehlichianus, K. Sch. (var.)	12 — 25
Gasseri, Cat. Gasser	6 — 25
Graessnerii, K. Sch.	8 — 20
Grusonii, Hildm.	15 — 500
hexaëdrophorus, Lem.	6 — 25
horizonthalonius, Lem.	6 — 15
ingens, Zucc.	20 — 80
» var. helophorus, K. Sch.	20 — 80

The order was completed most satisfactorily and I am more than pleased and thank you very much.

London, Februar 2^d 26.

C. CH.



Serie N° 11.



Serre N^o 7.

5000 C. Spachianus, etc.

	Belgas
ingens, var. Visnaga, K. Sch.	60 — 1000
intertextus, Phyl.	5 — 15
» var. dasyacantha, Eng.	8 — 20
Lecontei (Eng.).	7 — 10
leucacanthus, Zucc.	3 — 12
longihamatus, Gal.	5 — 30
mandragora, Fric. (Knollenkaktus)	6 — 20
nidulans, Quehl.	10 — 30
obvallatus, P. DC.	5 — 8
ornatus, P. DC.	12 — 50
Pfeifferi, Zucc.	20 — 60
pilosus, Gal.	20 — 1000
porrectus, Lem.	10 — 15
Rafaelensis, Purp.	20 — 30
recurvus, Lk. & Otto	10 — 30
robustus, Lk. & Otto	8 — 30
setispinus, Eng.	5 — 20
Simpsonii, Eng.	8 — 10
Texensis, Hopff.	10 — 20
» var. Gourgensii Cels	10 — 25
turbiniiformis, Pfeiff.	10 — 20
uncinatus, Gal. var. Wrightii, Eng.	6 — 12
unguispinus, Eng.	10 — 40
» var. Trollietii, Reb.	12 — 50
violaciflorus, Quehl.	6 — 15
Williamsii, Lem.	5 — 15
Wislizeni, Eng.	12 — 100
Zacatecasensis, Rose var. brevispina	8 — 15
» » » longispina	6 — 15


Echinocereus, Eng.

Baileyi, Rose (neu)	15 — 20
chloranthus, Rümpl.	6 — 12
coccineus, Eng.	6 — 15
dasyacanthus, Eng.	6 — 20
De Laetii, Gürke	5 — 15
Engelmannii, Lem.	—
» var. variegata, Eng. & Big.	8 — 15
enneacanthus, Eng. (spec. Monterey)	3 — 8
Fendleri, Rümpl.	8 — 15
Fitchii, Orc.	10 — 20
Leonensis, Maths. (var.)	3 — 8
Montereyensis, Orc.	15 — 30
Oliviae, Rose	6 — 10
pectinatus, Eng. (var.)	6 — 15
» var. rigidissima, Eng.	15 — 30


Die Kakteen sind alle richtig hier eingetroffen und habe ich alle durch gebracht was ich Ihnen mit grösster Freude mitteile. Die Pflanzen werden allgemein bewundert wegen des tadellosen Zustande in welche sie hier eintrafen und ich unterliess nicht Ihre Firma ganz besonders zu empfehlen.

Porto-Alegro (Brasil), 2 Februar 1926.

J. W.



Aile droite.



Vue d'ensemble.

1926

ETABLISSEMENT HORTICOLE FR. DE LAET, CONTICH-LEZ-ANVERS (BELGIQUE).
Grandes cultures exclusives de Cactées (19 serres et 158 couches).

	Belgas
pentalophus, Lem.	3 — 10
polyacanthus, Eng. (var.)	6 — 15
Rosei, W. & S.	8 — 30
» var.	8 — 20
sarisophora, Rose	6 — 15
stramineus, Rumpl.	6 — 15
Weinbergii, Weing. (echt.)	10 — 15

Leuchtenbergia, Hook. et Fisch.

principis, Hook. et Fisch.	8 — 40
------------------------------------	--------


Mamillaria, Haw.

asterias, Cels.	6 — 15
candida, Scheidw. var. rosea, S.-D..	4 — 20
carnea, Zucc.	3 — 30
Celsiana, Lem.. . . .	6 — 30
centricirha, Lem. var. recurva, K. Sch.	3 — 10
ceratites, Quehl.	6 — 15
chionocephala, J. A. Purp.	6 — 40
cornifera, P. DC. (var.)	6 — 20
dealbata, Otto	6 — 40
difficillis. Ruehl.	3 — 10
echinoidea, Quehl.	6 — 20
elegans, P. DC.	6 — 15
elephantidens, Lem.	10 — 25
erecta, Lem.	20 — 60
gladiispina, Böd.	6 — 15
Grahamii, Eng.	10 — 20
Heeseana, Mac. Dow.	8 — 20
Heyderi, Mühlenpf. var. applanata, Eng.	6 — 15
lasiandra denudata Cat. Hg. & Schm. .	4 — 10
lenta, Brandeg	8 — 15
Leona, Pos.	6 — 20
Lloydii, Rose (Neomamillaria)	4 — 20
Macdougalli Rose	10 — 20
macromeris, Eng.	5 — 15
meonacantha, Eng.	5 — 15
micromeris, Eng.	3 — 10
» var. fungifera	5 — 10
» » lutea	4 — 15
mutabilis, Scheidw.	8 — 20
mystax, Mart.	6 — 40
nunezii Rose	15 — 30
Nickelsiae, Kath. Brand	4 — 12
pallida, Brit & Rose	6 — 20
pectinata, Eng. (var.)	5 — 12

Hierbij bericht ik U dat de door U gezonden Cacteen in goede order einde December hier aankwamen. Daar ik zelf uit de stad was, ontpakte een ander de planten en ze was opgetogen over de keurige verpakking en de mooie planten.

Buitenzorg (Ned. Indië), 9 Januari 1927.

A. M.



Cacti show House.

	Belgas
pseudo-echinus, Böd.	8 — 12
pyncacantha, Mart.	6 — 15
radians, P. DC.	6 — 15
radiosa, Eng.	5 — 8
» var. Neo-Mexicana, Eng.	4 — 20
retusa, Pfeiff.	10 — 20
rhodantha, Lk. et Otto.	3 — 15
» var. crassispina, K. Sch.	5 — 12
Runyonii, Rose.	5 — 12
Scheerii, Muhlempf.	15 — 25
sempervivi, P.D.C.	5 — 12
spinosissima, Lem.	5 — 12
» var. sanguinea, Hge. Jr.	8 — 20
sphacelata, Mart.	3 — 8
strobiliformis, Mühlpf. var. durispina, Quehl.	6 — 15
Texensis	6 — 12
valida, Web.	12 — 40
viridiflora, Fric. (Fobea)	5 — 12
Waltheri, Böd. (Neu)	8 — 20
Coryphantha Palmeri (var.)	4 — 10
» var. Jaumavei, Fric.	5 — 12
Haagea Schwarzii, (Porfiria Schwarzii, Bod.)	3 — 8
Obregonia, Fric.	
Denegrii, Fric.	20 — 40
Pelecyphora, Ehrbg.	
aselliformis, Ehrbg.	10 — 15
pectinata, K. Sch.	8 — 10
Pilocereus, Lem.	
Hoppenstedtii, Web.	8 — 40
Agave	
Victoriae Reginae, T. Moore	3 — 12

TROISIÈME PARTIE

Une liste d'environ 600 photographies sera envoyée sur demande spéciale.

De lijst van ± 600 fotografies zal op bijzondere aanvraag gezonden worden.

Die Liste von ± 600 Photographien wird auf Anfrage zugesandt.

The list of ± 600 photos will be send on special demand.

Prix	}	Format 13×18	Belga 0.80
Prijs			
Preis			
Price			
		Format 9×12	Belga 0.35



COLIS-RECLAMES



J'expédie **FRANCO** vers tous les pays une collection bien assortie de 10 cactées :

- | | | | | |
|----|--|------|----|--------|
| 1° | en variétés courantes | pour | 10 | Belgas |
| 2° | » » premier choix | » | 15 | » |
| 3° | » » extra choix (variétés d'élite) | » | 25 | » |

L'expédition se fait seulement **APRÈS** réception de l'argent par mandat-poste, chèque ou billets de banque.

Les commandes contre remboursement ne seront pas exécutées pour ce qui concerne ces colis-réclames.



EMPFEHLENSWERTE REKLAM-KOLLI



Ich versende **FREI** nach allen Ländern, nach welchen Pflanzeneinfuhr gestattet ist, ein gute Reklamsendung von 10 Kakteen :

- | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|----|--------|
| 1. | In beliebten Sorten | für | 10 | Belgas |
| 2. | In besserer Auswahl | » | 15 | » |
| 3. | In schönsten prima Auswahl | » | 25 | » |

Der Versandt erfolgt nur **NACH** Eingang des Geldbetrages durch Postanweisung oder mittels Banküberweisungen oder Scheinen.

Aufträge gegen Nachnahme fallen nicht unter diese Bedingungen.

Pour visiter mon établissement, prendre à Anvers à la Gare Centrale le tram N° 15 ou à la place de Meir le tram N° 7 jusqu'à VIEUX DIEU, d'où part un autobus tous les quarts d'heure pour Contich.

L'établissement est strictement fermé les dimanches et jours de fêtes, ainsi que du 9 au 13 juillet, le 21 juillet, du 23 au 26 septembre et le 11 novembre.

.....

Om mijne kweekerij te bezoeken, neemt in Antwerpen aan Centraal Station tram N° 15 of op de Meirplaats tram N° 7 tot OUDE GOD, vanwaar alle kwart uren een autobus naar Contich vertrekt.

De kweekerij is streng gesloten op Zon- en feestdagen, alsook van 9 tot 13 Juli, op 21 Juli, van 23 tot 26 September en op 11 November.

.....

Um die Gärtnerei zu besuchen, benutzt man in Antwerpen am Hauptbahnhof Tram N° 15 oder auf dem Place de Meir Tram N° 7 bis OUDE GOD (Vieux Dieu), von wo alle Viertelstunde ein Autobus nach Contich abfährt.

Die Gärtnerei ist bestimmt geschlossen alle Sonntage und Festtage, wie auch vom 9. bis 13. Juli, am 21. Juli, vom 23. bis 26. September und 11. November.

.....

To visit my nursery, take at Antwerp Central Railway Station Tram N° 15 or at the Place de Meir Tram N° 7 to VIEUX DIEU (Oude God), whence every 15 Minutes is an Autobus for Contich.

The Nursery is open all the year, except on the 9, 10, 11, 12, 13 and 21 July, 23, 24, 25, 26 September and 11 November.

- 1896 ANVERS — 1^{er} Prix, médaille d'or et certificat de belle culture.
- 1897 ANVERS — Deux premiers prix, une médaille d'or, une médaille de vermeil et plusieurs certificats de belle culture.
- 1898 GAND — XIV^e Exposition internationale d'horticulture, trois seconds prix.
- 1899 GAND — (Mont-St-Amand, L'Union) — Trois premiers prix, deux seconds prix, une œuvre d'art et plusieurs médailles.
- 1899 ANVERS — 3^e Centenaire de la naissance d'Antoine Van Dyck — Exposition internationale d'horticulture, 1^{er} prix et médaille d'or.
- 1900 ANVERS — Deux premiers prix. Médaille d'or.
- 1901 HAMBOURG — Médaille d'or.
- 1903 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1903 GAND — XV^e Exposition internationale d'horticulture, trois premiers prix et un second prix.
- 1903 GRONINGEN — Médaille d'argent.
- 1903 OSTENDE — 1^{er} Prix et diplôme de médaille d'or.
- 1904 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1904 DUSSELDORF — Internation. Kakteen und Succulenten-Spezial-Ausstellung. Erster Ehrenpreis, baar Mark 1600.
- 1905 WIEN — Internationale Botanische Ausstellung. Erster Preis und Ehren-diplom.
- 1906 ANVERS — Premier prix.
- 1906 LILLE — Premier prix.
- 1907 MANNHEIM — Deux premiers prix.
- 1907 LONDON — Gr. Banksian silver medal.
- 1908 VAREZE (Italie) — Premier prix. Médaille du Ministère de l'agriculture.
- 1908 GAND — XVI^e Exposition internationale d'horticulture, 6 premiers prix et médailles d'or.
- 1910 BRUXELLES — Grande exposition internationale d'horticulture 30 Avril-3 Mai, quatre premiers prix et deux seconds.
- 1910 HAARLEM — 4-12 Mai. Premier prix, médaille d'or. Second prix, médaille d'argent.
- 1910 BRUXELLES — Grande Exposition internationale 29 Octobre-2 Novembre, premier prix.
- 1911 FLORENCE — Deux premiers prix.
- 1913 GAND — XVII^e Exposition internationale d'horticulture, 2 médailles d'or.
- 1915 HAARLEM — Médaille d'or.
- 1916 LEIDEN — Grande médaille de vermeil.
- 1920 FLORALIES ANVERSOISES — Objet d'art avec félicitations du jury et médaille d'or.
- 1923 FLORALIES GANTOISES — XVIII^e Exposition internationale d'horticulture, quatre premiers prix et un second.